







るぞ。うふふ。

の目覚まし時計。

・ドンです。 んどん広がっていく。


える。

ッコリの毎日です。





Photo:ポシェット サンルーフ、リアワイパー、フロント間欠付ワイパーはセットでメーカーオブション フルホイールキャップはディーラーオブション ボディカラーはメイブルイエロー('93年5月発売予定) **QQC でしてして** 2




私のトゥデイは、い ままでに見たこと のない、斬新キュー

トなデザイン。世の中やっぱり、個性がなくちゃ、つまんないよね。小さなクルマだけど、大きな顔できるトゥデイなのだ。トゥデイといっしょに、きょうも思いっ切り自由しちゃいましょう。



「超あたらし、魅力のフォルム。」

遠くの時代からやって来たような、とびきり新しいフォルム。サイドは、窓が後ろへ行くにつれてキュッと上がっている、キュートなJライン・デザインです。リアの窓ガラスが、左右に大きくまわりこんでいて、見通しは良好。スポーティで可愛らしい、新しいスタイルです。




Special









「トゥデイのやさしさ、ドライバー優先設計。」

運転する人が、もっと運転しやすく、気持ちがいいように、まず、運転席の スペースを左右に拡大し、シート幅が助手席より広い、専用ワイドシートを 採用。しかも、シートのスライド量も大きく、前後方向は小型車のようなゆっ

たりとした運転姿勢がとれます。アグ セルやブレーキのペダルも、踏みや® すい位置にセット。頭上や肩口にも ゆとりがあり、のびのびとしたドライ バー空間を実現しています。

私のトゥデイは、ドライバーを いちばんに考えた設計なん だって。ドライバーのスペー スがとても広いし、シートも 大きくて、グッド。だから、運 転がすっごくしやすい。私が 中心の、肩身のひろいトゥ

01,01,01,01,01,01

デイなのだ。トゥデ イといっしょなら、ひ とりがたのしい。

0 10 10 70 70 11



Special 2



ドライビングポジションのイメージ





「スポーティなXiのメーター。」



ランプ類は撮影のために点灯したものです。






私の専用席だもの、だれにも座らせたくない。





自分の部屋にカーペットやカーテンを 飾る時のように、メーターのまわりから助手席の方まで、 ソフト感のある素材が、安心感とやすらぎを伝えます。 この新しい運転席は、広々としていて、





Xi、ポシェット、Miには、マニュアル エアコンを装備(Qiはメーカーオブショ ン)。Xiには希望の温度を自動的に 保つ本格的なオートエアコンも用 意しています(メーカーオブション)。

②AM/FM付カセットステレオ 20W×2。16cm 2スピーカーを備え た高音質設計。(ポシェット、Mi、Qi)

❸パワーステアリング ごく低速時にハンドルを切っても、 軽く操作でき、車庫入れもラクラク 行えます。(Xi、ポシェット、Qi)

のパワーウインドウ 運転席側は、ワンタッチで全開・全 閉ができます。(Xi、ボシェット、Oi)

●電動リモコンドアミラー ドアミラーの角度調整が、運転席 に座ったまま自在に行えます。(Xi)

⑥大型グローブボックス フタを開けると、中は大きなスペー ス。ティッシュペーパーの箱が、スッ ポリ入るほどの大きさです。車検 証などの入るスペースも確保。

のインパネアンダートレイ グローブボックスの下にも、収納ス ペースを設置しました。

⑤ドライバー小物入れ メーターの右下に設置した、便利 な小物入れです。



Interior (1)

pochette

運転席用SRSエアバッグシステム、リア3点式 ELRシートベルト、リアワイバー、フロント 間欠付ワイバーはセットでメーカーオプション カットボディによる撮影





乗って、たのしく、気持ちいい、私のお部屋。

まるで自分の部屋にいるような、 ボディカラーと響きあう、おしゃれなカラーコーディネーション。 足もとまで広々としたリアスペース。



可愛いヒップラインを開けると、そこは使いやすいトランクルーム。 リアシートを倒せば、トランクルームとつながり、長いものを積むのに便利です。

頓に役立ちます。

グバニティミラー付サンバイザー (運転席側)カードやチケットがは さめるホルダー付です。(ポシェット、Qi)

毎チルトアップ機構付電動ス

気に役立つチルトアップ機構付で

す。(Xi、ボシェットにメーカーオプション) **⑥**全面ブロンズガラス

直射日光のまぶしさをやわらげると

ともに、上質な雰囲気を伝えます。(Xi)

アルミホイール

モークドガラス・サンルーフ ルーフ上をスライドして開く方式。換

スポーティなスタイリングを演出する アルミホイール。(Xiにメーカーオブション) ※メーカーオブションの組み合わせについて は、P.13をご覧ください

小物類は撮影のために用意したものです

静かで、気持ちのいい空間が生まれました。 立体感のあるやさしい造形の、室内デザイン。

いつまでもここに居たくなる、とびきりの快適です。

Photo:ボシェット



Interior 2

見えないところも、しつかり安全してるんだ。

トゥデイは、より安全な軽乗用車をめざし、さまざまな角度から安全性を見つめました。まずは一次安全。 事故を未然に防ぐための性能です。良好な視界や、運転に集中できる環境、「走る」「曲がる」「止まる」の基本性能を高めた上で、 ABS (4輪アンチロックブレーキシステム)などの高度なシステムも用意しています。

そして二次安全。万一の衝突時に備えた性能です。衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンの設定、

室内への影響をできるかぎり抑える高強度なボディやドアビーム、さらには運転席用SRSエアバッグシステムなどを積極的に採用しています。

※タイプによりメーカーオプションを用意しています。

安全にも予防があります

●「明るく、遠くまで照らす丸型ハロゲンヘッドライト。」 ❷「効率よく拭く、ダブルリンク式一本ワイパー(フロント)。

⑤「ウォッシャー付のリアワイパーと熱線入りリアウインドウデフォッガー。

リアワイバー(Xi、Qiに標準装備 ポシェット、Miにメーカーオプション*)

リアウインドウデフォッガー(Xi、ポシェット、Qiに標準装備 Miにメーカーオプション*)

❸「ブレーキングをより確かに知らせるハイマウント・ストップランプ。」(Xi)

④「急ブレーキ時、運転をサポートするABS(4輪アンチロックブレーキシステム)。」 滑りやすい路面で、緊急ブレーキをかけた時、タイヤがロックするのを防ぐシス テムです。タイヤがロックしてしまうとハンドルを切っても、滑ってクルマは思う方 向を向かなくなってしまいます。ABSはそんな時でも、操縦性を確保する安全装 備です。(Xi、ポシェットにメーカーオプション* '93年5月発売予定)

⑤「シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(運転席)。」















もしもの時の備えです。

●「運転席用SRSエアバッグシステム。」(Xi、ボシェット、Qiにメーカーオブション*) →ートベルトを着用していても、ハンドルに顔面を強打してしまうような前方向か らの強い衝突時に、センサーが衝撃を感知し、ハンドル内のエアバッグが瞬時 た膨張、収縮することで顔面への衝撃を緩和。シートベルトの効果に加えて、ド ライバー保護に役立ちます。

- ②「横方向からの衝突に備えた、ドアビーム。」
- ⑥「フロント3点式ELRシートベルト。」
- ❹「フロントシート 一体シートベルトアンカー。」
- ⑤「リア3点式ELRシートベルト。」(Xi、ポシェット、Qiにメーカーオブション*)
- * メーカーオプションの組み合わせについては、P.13をご覧ください。

SRS=Supplemental Restraint System シートベルトを補助する乗員保護装置

■SRSエアバッグシステムは、横方向や後方向からの衝撃には作動しません。前方向からの設定以上 の衝撃を感知したときのみ作動します。SRSエアバッグシステムは、シートベルトを締めることを前提とし て開発されたものです。くれぐれもシートベルトの正しい着用をお願いします。■ABSは、あくまでもドライ パーのブレーキ操作を補助するシステムです。したがって、ABSがない車両と同様にコーナー等の手前 では十分な減速が必要であり、ムリな運転までは制御できません。安全運転をお願いします。



エアバッグ作動のイメージ





メカニズムのわかる人になろう、かな。



メカニブル会体




4WD

「なめらかな走りのハイパー12バルブエンジン。」電子制御燃料噴射システムPGM-FIを採用。日常走行でよく使われる中・低速域で高りルクを発揮し、力強く伸びやかな走りを生み出します。優れた低燃費、静粛性も実現しています。(ポシェット, Mi, Qi)

- ●最高出力48PS*/6300rpm
- ●最大トルク5.8kgm*/5500rpm
- ●10・15モード走行燃費22.5km/g(型式E-JA4 Mi 5速MT車) 「F-1技術がいきた、MTRECエンジン。」 ホンダ・ビートに搭載されている、MTRECI2バルブ エンジンを、トゥデイ用にチューニング。アクセル操作 にキビキビ応える、敏感なエンジンです。XIに搭載。 ※Multi Throttle Responsive Engine Control System.
- ●最高出力58PS*/7300rpm
- ●最大トルク6.1kgm*/6200rpm
- ●10·15モード走行燃費20.0km/ℓ(型式E-JA4 Xi 5速MT車) 運輸省審査値
- *ネット値:「ネット」とはエンジンを車両搭載状態で測定したものです。 ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。従って走行条件等 により異なります。●モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10 モード」から「10・15モード」に切替わります。



Photo:ボシェット ボディカラーはタヒチアングリーン・バール



「雪国の日常の足、4WD(の)。AT車も登場。」 滑りやすい路面では、エンジンパワーを4分割してタイヤに伝えるため、タイヤが空転しにくく、特に発進 時に安定した走りができます。






Photo: ポシェット ボディカラーはタヒチアングリーン・パール

「しなやかな乗り心地の、サスペンション。」 さまざまな改良を加え、熟成させたサスペンションで す。静かで快適な乗り心地と、優れた操縦性を両立 しています。

「小まわりのきく、キビキビ性能。」 最小回転半径は4.5m(Qiは4.6m)。狭い場所でのU ターンもスムーズです。

「使いやすくラクな、3速オートマチック。」 よりスムーズな変速を実現した、成熟のオートマチッ クです。また、シフトポジションがひと目でわかるイン ジケーターを、メーター内に設置しました。

オートマチック車のシフト装置には、■プレーキペダルを踏まないと、セレクトレバー[P](駐車)位置からのシフト操作が行えないシフトロック機構、■[P]位置にあるときのみイグニションキーを抜くことができるキー・インターロック機構、■[P](後退)位置にあることをチャイムでドライバーに知らせる後退位置警報装置が装備されています。

あなたのピッタリは、どのトゥデイ?



装備充実の、ファッショナブルtoday。

◎運転席用SRSエアバッグシステム+リア3点式ELRシートベルト

◎ABS(4輪アンチロックブレーキシステム)+リア3点式ELRシートベルト

○チルトアップ機構付電動スモークドガラス・サンルーフ ◎リアワイパー+フロント間欠付ワイパー

- ●エアコンディショナー(マニュアル)
 - ●パワーステアリング
 - ●パワーウインドウ
 - ●AM/FM付カセットステレオ
- ●熱線入りリアウインドウデフォッガー
- ●バニティミラー付サンバイザー(運転席側)

◎メーカーオプション●標準装備

メーカーオブションの組み合わせについては、P.13をご覧ください。





ボディカラーはタヒチアングリーン・パール

ボディカラーはグラナダブラック・バール





フローティング ボディカラー メインシート地 サブシート地 パッド地





プローティング メインシート地 サブシート地 パッド地



フローティング ボディカラー メインシート地 サブシート地 パッド地



XII



走りを求めた、スポーティtoday。 ○運転席用SRSエアバッグシステム+リア3点式ELRシートベルト

◎ABS(4輪アンチロックブレーキシステム)+リア3点式ELRシートベルト

○チルトアップ機構付電動スモークドガラス・サンルーフ

- ◎オートエアコンディショナー
 - ◎アルミホイール
- ●エアコンディショナー(マニュアル)
 - ●パワーステアリング
 - ●パワーウインドウ
 - ●電動リモコンドアミラー
- ●リアワイパー(ウォッシャー付)
- ●熱線入りリアウインドウデフォッガー
 - ●全面ブロンズガラス

○メーカーオブション●標準装備

メーカーオブションの組み合わせについては、P.13をご覧ください。



オートエアコンディショナーはメーカーオブション







ボディカラー メインシート地 サブシート地 ハーバード ファブリック2 ブルー バール

プローティング ボディカラー メインシート地 サブシート地 バッド地 フロスト ファ ホワイト ('93年5月発売予定)



快適装備の、ビビッドtoday。

◎リアワイパー+フロント間欠付ワイパー+熱線入りリアウインドウデフォッガー

- ●エアコンディショナー(マニュアル)
 - ●AM/FM付カセットステレオ
 - ●大型グローブボックス
 - ●ドアポケット(運転席側)
- ●イグニションキー抜き忘れ警告ブザー
- ●チケット/カードホルダー付サンバイザー(運転席側)
 - ◎メーカーオプション●標準装備











ボディカラーはフロストホワイト







雪国のたのもしい足、4WD today。

○運転席用SRSエアバッグシステム+リア3点式ELRシートベルト

- ○エアコンディショナー(マニュアル)
 - ●パワーステアリング
 - ●パワーウインドウ
- ●AM/FM付カセットステレオ
- ●リアワイパー(ウォッシャー付)
- ●熱線入りリアウインドウデフォッガー ●バニティミラー付サンバイザー(運転席側)
 - ◎メーカーオブション●標準装備

メーカーオプションの組み合わせについては、P.13をご覧ください。



プローティング メインシート地 サブシート地 パッド地 ファブリックト









全車標準装備一覧

安全装備

- ●ドアビーム
- ●フロント3点式ELRシートベルト
- ●シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(運転席)
- ●フロントシート 一体シートベルトアンカー
- ●室内難燃材
- ●ハロゲンヘッドライト
- ●フロントディスクブレーキ

インテリア

- ●大型グローブボックス
- ●インパネアンダートレイ
- ●ドライバー小物入れ
- ●フロント灰皿
- ●ドアポケット(運転席側)
- ●サイドライニングポケット(後席右側)
- ●グラブレール(助手席側)

運転席まわり

- ●フローティングパッド
- ●ATポジションインジケーター(オートマチック車)
- ●イグニションキー抜き忘れ警告ブザー
- ●フューエルリッドオープナー
- ●トランクオープナー
- ●ステアリングロック
- ●ソフトタイプシフトノブ

シート

- ●フロントバケットタイプシート(Xiはスポーティタイプ)
- ●ヘッドレスト(フロント・固定式)
- ●助手席ウォークイン機構
- ●リア可倒式シート

エクステリア

●ボディ同色大型樹脂バンパー

○ボディカラー:メイプルイエロー(ボシェット、Mi、Qi)

○ボディカラー: フロストホワイト(Xiのみ)

○ABS装着車

は、'93年5月発売予定となっております。

●タイプにより装備の組み合わせが異なりますので、「メーカーオブション組み合わせ表」をご参照ください。

● 標準装備 ○ メーカーオブション ▲ ディーラーオブション

FALLDAAFAIT	主要		T		FF		リアルタイム4WD
EQUIPMENT	工文权师			より走りを楽しみたい方へ。	毎日をキラキラしたい方へ。	若々しい行動派の方へ。	Total Control of Control Control
70.0				Xi	ポシェット	名々に行動派の方へ。 Mi	特に、雪国の方へ。
安全装備	運転席用SRSエアバック	システム	#1	0	0		0
	リア3点式ELRシートベル	·h)	ж1	0	0		0
	ハイマウント・ストップラン	プ		•	A	A	<u> </u>
	2スピード・ミスト機構付フ	ロントワイパー		●(間欠付)	•	•	
	リアワイパー(ウォッシャ-	-付)	# 1		0	0	●(間欠付)
	熱線入りリアウインドウァ	[*] フォッガー ;	ж1	•	•		•
	ABS(4輪アンチロックブレ	vーキシステム) ;	ж1	0	0	0	
快適装備	チルトアップ機構付電動	スモークドガラス・サンルーフ	ж I	0	0		
	パワーステアリング			•	•		
	パワーウインドウ			•	•		•
	エアコンディショナー ※	I マニュアル)	#2	•	•		•
		オート		0			0
	昼夜切り換え式ルームミ	ラー		•			
		t(時計機能付)					
運転席まわり	ステアリング形状		¥3	3本スポーク/ソフト			
	タコメーター			•	2本スポーク	2本スポーク	2本スポーク
	デジタル時計						
	シガーライター				A	A	A
シート	シート地				A	A	A
インテリア	シートバックポケット(助手	-席)		ファブリック2 ※4	ファブリック1 ※4	フルトリコット	ファブリック1 ※4
	サンバイザー B			•			
	 #	ケット/カードホルダー付(運転席側	RII)		•		•
エクステリア	フロント合わせガラス	13 (XE+A/m D	701/	0(70) 7(10)	●(パニティミラー付)		●(バニティミラー付)
0.10	電動リモコンドアミラー			● (ブロンズガラス)	●(青ガラス)		●(青ガラス)
	サイドプロテクター						
	マッドガード(前/後)		-	•			
		イマウント・ストップランプ付) ※	K5	A	A	A	A
足まわり	スチールラジアルタイヤ			A ISS (or pro-	A		
en erroren en error	ホイール	センターキャップ		155/65 R13 73S	155/70 R12 73S	155/70 R12 73S	145 SR12
	normalis (APR)	フルホイールキャップ			•		
			K1		A	A	•
wi WEJEHODO - 7 / W.	50-800 MCMX #50-00000000000000000000000000000000000	2.55.001 /0 %	21.	0			

※1 運転席用SRSエアバッグシステム、ABS、リア3点式ELRシートベルト、サンルーフ、エアコン、リアワイパー、リアウインドウデフォッガー、アルミホイールはタイプによりセット装着など、設定が異なりますので、「メーカーオプション組み合わせ表」をご 乗1 運転が用るののキティップ・マストで、出来が、2000年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年では、1900年で 参照(ださい。 ※2 ディーラーオプションも用意しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※3 運転席用SRSエアバッグシステム装着車は4本スポークとなります。 ※4 ファブリック1と2については、P.11・12をご覧ください。 ※5 タイプに

■フェンダーミラー(ブラック・手動式)と速度警報ブザーはオプションで用意しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ■本カタログ内の写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。

タイプ、カラー、オプション等により、納期が異なりますので販売店にお問い合わせ下さい。


■メーカーナプション組み合わせ事


タイフ)	Ki						T	ポシェット											● 標準装備							
装備		AT						MT									エット				Mi				Qi							
運転席用SRSエアバッグ+リア3点式ELRシートベルト					0			T	Τ.		0		⊢		AT					МТ			Α	T	V	1T		АТ			МТ	
ABS+リア3点式ELRシートベルト						0					9	0			0	6				0									0			0
リアワイパー+フロント間欠付ワイパー	•				•	•		•					-			0					0											
熱線入りリアウインドウデフォッガー	•						•							0	0	0	0		0	0	0	0		0		0	•	•	•	•	•	•
サンルーフ			0						0			•	•	0	•		•	•	•	•	•	•		0		0	•	•	•	•	•	•
マニュアルエアコン	•		-		•	•			9		•	•					0					0										
オートエアコン		0	0	0				0	0	0		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		0	0		0	0
アルミホイール				0	-	-	-	9	9	0	-		-																			
パワーステアリング	•	•	•	•	•	•	•	•							•																	
				10000	The same											0			•	•	•	•										

CDECIE	ICATION	10 全西沙元			4WD												
3PECIT	ICATION	【 主要諸元)	Ki	ポシ	エット	I.	/li	C	Σi							
車名·型式						ホンダ・E-JA5											
トランス	5速マニュアル		•		•		•		•								
ミッション	3速オートマチッ	ク		•		•		•		•							
寸法•重量	全長(m)×全幅	i(m)×全高(m)			3.295×1.3	395×1.370											
	ホイールベース	.(m)															
	トレッド(前/後)	(m)			1.220/1.225												
	最低地上高(m)			0.	160											
	車両重量(kg)		680	690	660	670	650	660	710(730)	730〈740〉							
		サンルーフ装着車	690	710	680	690	_	_	_								
		ABS装着車	690	710	680	690	_		_	_							
	乗車定員(名)		4														
	客室内寸法(m	n) 長さ															
		幅	1.175														
		高さ															
エンジン	エンジン型式・	種類	E07A・水冷直列3気筒横置(無鉛ガソリン使用)														
	弁機構		SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2														
	総排気量(cm)		656														
	内径×行程(m	n)	66.0×64.0														
	圧縮比		9.8														
	燃料供給装置	形式				電子燃料噴射式	(ホンダPGM-FI)										
	燃料タンク容量	ł(l)			3	30			2	8							
性能	最高出力(PS/	rpm)*	58/	7,300													
	最大トルク(kgr	n/rpm)*	6.1/	6,200	5,500												
	燃料消費率	10・15モード走行(運輸省審査値)	20.0	16.8(16.2)	22.0	18.0	22.5	18.4	18.8	16.2							
	(km/ l)	60km/h定地走行(運輸省届出值)	28.3	23.2	30.2	23.9	31.2	24.6	26.2	20.2							
	最小回転半径	(m)			4	.6											
動力伝達・	クラッチ形式		4.5 4.6 マニュアル車: 乾式単板ダイヤフラム オートマチック車: 3要素1段2相形														
走行装置	変速機操作方:	式					ニェンジ式										
	変速比	1速	4.083	2.631	4.083	2.428	4.083	2.428	3.769	2.631							
		2速	2.500	1.441	2.294	1.371	2.294	1.371	2.235	1.515							
		3速	1.640	0.886	1.500	0.844	1.500	0.844	1.461	0.930							
		4速	1.172		1.096		1.096		1.031								
		5速	0.941	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0.885		0.885		0.810								
		後退	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047							
	減速比		4.866	5.312	4.562	5.312	4.562	5.312	前:5.692 後:3.272	前:5.312 後:3.272							
	ステアリング装置	置形式			•												
	タイヤ(前・後)		155/65	RI3 73S	145SR12												
	主ブレーキの種	類・形式			前:油圧式	プィスク 後:油	R12 73S 圧式リーディング・	・トレーリング									
	サスペンションフ			ì		ン式 後:車軸式		200 50	前/後:マク	ファーソン式							
	10-11-11	, ~ ~				ALCOHOLD THE STATE OF THE STATE			137.12								

■《〉エアコン装着車。《〉サンルーフ装着車。〔〕車両重量が710kg以上の場合。■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には軽自動車で7%程度高い値(自工会調べ)となります。■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。■*:ネット値。エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりも約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。■道路運送車両法による型式指定申請書数値■PGM-FIおよびハイバーは、本田技研工業株式会社の登録商標です。MTRECは商標です。■製造事業者/本田技研工業株式会社

四面図(ポシェット)単位:mm





Accessories



トランクスポイラー(LEDハイマ ウント・ストップランプ付)



EQ/CDプレーヤー, センターコンソール





空気清浄器 (ルーフ取付タイプ)

この他にも、アクセサリーを豊富に用意しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。



アクセサリー会体







人と、地球に 「夢・発見・ドラマ」を。

スピードはひかえめに、シートベルトをしめて安全運転。

- ●交通法規を守り、心に余裕をもって安全運転を心がけてください。
- ●乗車中は必ずシートベルトを正しく着用しましょう。
- ●SRSエアバッグシステムを装着した車に乗る際も必ずシートベルトを着用してください。 SRSエアバッグシステムは、シートベルトを正しく着用することで本来の効果を発揮します。

安全で快適なカーライフのために。

- ●保証期間は、新車登録日から3年間、ただし、その期間内でも走行60,000kmまでです。 また、ホンダが特に指定した部品は5年間、ただし、その期間内でも走行100,000kmまでです。 なお、保証内容は保証書、またはホンダ販売店にてお確かめください。
- ●安心できるカーライフのために、自賠責保険だけでなく、任意保険への加入をお勧めします。



ホンダプリモ県央

大和店 〒242 大和市上和田 8 3 9 - 1 TEL O 4 6 2 (6 9) 1 8 8 1 座間店 〒228 座 間 市 入 谷 1 - 2 0 1 TEL O 4 6 2 (5 5) 0 4 1 6 鶴間店 〒242 大和市西鶴間 2 - 2 6 - 10 TEL O 4 6 2 (7 6) 7 6 1 1





■軽自動車にも保管場所が必要です。 詳しくは、販売店にお問い合わせください。

充実のカーライフをサポートする、 ホンダのネットワーク。

快適で、しかも個性的なカーライフを満喫していただきたい。 そんな願いから、ホンダプリモ店では、お客様に満足していただけるサービスを、 様々な分野から提供させていただくために、 そのネットワークの翼を、日々、広げています。

HONDA DRIVING SCHOOL

●初心者の方からベテランの方まで、無理なく運転の技術とセンスを高めていただける、ホンダ独自のカリキュラムによるドライビングスクールです。



HONDA CREDIT & HONDA CARD

- ●ホンダプリモ店では、快適なカーライフのお手伝いとして、「ホンダ・クレジット」をご用意しております。
- ●ホンダカードは、全国のホンダカード加盟 店でお使いいただける便利なカードです。





HONDA CAR LEASE

●ホンダリースは、個人・法人にかかわらず、資金の有効な活用はもちろん、経費処理も可能な注目のカーリース・システムです。



HONDA CAR ACCESSORIES

●カーライフを個性的に演出していただけるよう、ホンダアクセス では、ホンダ車との同時一体開発によるベストフィットデザインと 高い機能性をもつカーアクセサリーをお届けしております。



HONDA F-1 COLLECTION

●ホンダの熱いレーシングスピリットが息づく多彩なワードローブや腕時計など、数々のオリジナルグッズを取り揃えたホンダド-1コレクションは、ホンダダイレクトマーケティングがお届けしております。



詳しくはホンダプリモ店にお問い合わせください。

Hマークのホンダエンブレムは、つねに先進のクォリティ・カーをおとどけする、世界のホンダのアイデンティティです。

お問い合わせ、ご相談はお近くのホンダプリモ店または下記お客様相談部まで 本田技研工業株式会社 お客様相談部 全国共通・フリーダイヤル**で**0120-112010 '93.5M TODAY 価格表 <2Door 乗用タイプ。>

		 	<u> </u>	米 /元	タイプ		17	<u> </u>	,												1993. 1	.26現在
型	駆		ミッション					O F F.間ケ ワイパー	<u> </u>	ABS	i				車輌本体価格	Character) THE	A /1116	店頭	渡し現金	金価格に含	含まれる(
式	動			エアコン	パ ^の ワー ステアリンク	サンルーフ	熱線	. +	+	3P^~~AF	アルミ ホイール	フェンダ*- ミラー	オーダー記号	OP 記号		「占領人でした」	店頭渡し現金価格 取得税		マット* カ*ート* (F&R)	カーへ。ツ	.,	
		Mi	5MT 3AT	M M M M			0	0				0	1Z151 1Z151 1Z152 1Z131	F - - F	798,000 21,500 798,000 21,500 819,000 22,100 850,000 22,900	839,400 860,400 891,400	22,700 22,700 23,300 24,100	7. 19	(roat)	マット	741	合計額
			5MT	M M M	0		0000	000	O	0			1Z131 1Z132 1Z251 1Z252 1Z253	<u> </u>	850,000 22,900 871,000 23,400 888,000 23,900 904,000 24,300 989,000 26,700 1,009,000 27,200		24,600 25,100 25,500 27,900	8,200	8.400	12.600	12,200	41,400
E-JA4		‡°≥±y}	ЗАТ	M M M M M	0 0 0	0	0000	0000	O	0			17254 17257 17231 17232 17233 17234 17237		979,000 26,400 940,000 25,300 956,000 25,800 1,041,000 28,600 1,061,000 28,600 1,031,000 27,800	1,020,400 981,400 997,400 1,082,400 1,102,400	28,400 27,600 26,500 27,000 29,200 29,800 29,000					·
		Xi	5MT	M M A A	0000	O	00000	0 0 0 0	Ö	0	0		1Z352 1Z353 1Z354 1Z355 1Z356 1Z357	-	1,000,000 27,800 1,085,000 29,200 1,105,000 29,800 1,030,000 27,800 1,075,000 29,000	1,084,800 3 1,169,800 3 1,189,800 3 1,114,800 3 1,159,300 3	30,300 31,700 32,300 30,300 31,500					
			3AT	M M A A	0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	Ö	Ö		12332 12333 12334 12335 12336		1,105,000 29,300 1,052,000 30,600 1,137,000 30,600 1,157,000 31,200 1,082,000 29,100 1,127,000 30,400	1.166,800 3 1.211,800 3	30,800 33,100 33,700 31,600	Xix		12,600 00(ステレオ) と [©] ーカー)	-	84,800
E-JA5	4WD	Qi	5MT	A M M	0 0	0	0 0	0	Ö]	Z651 Z653	<u>-</u> 1	914,000 24,600 1,038,000 28,000 1,123,000 30,300	1,241,800 3 955,400 2 1,079,400 2 1,164,400 3	3.700 5.800 9.200 1.500	8.200	8,400	12,600	12,200	41,400
			3AT	M M	0		0	0	0			1	Z631 Z631 Z633	1	1,090,000 29,400	1.007.400 2 1.131.400 3 1.216.400 3	0.600					